



ASOFARMA


TrexenDúo[®]

clindamicina + ketoconazol

#TrexenDúoRegresa



INFECCIONES VAGINALES



Descripción general

La vaginitis es una inflamación de la vagina que puede provocar flujo, picazón y dolor. Por lo general, la causa es un cambio en el equilibrio normal de las bacterias de la vagina o una infección. Los niveles reducidos de estrógeno después de la menopausia y algunos trastornos de la piel también pueden causar vaginitis.

Los tipos más comunes de vaginitis son:

Vaginosis bacteriana

Se produce como resultado de un cambio en las bacterias que se encuentran normalmente en la vagina y un crecimiento excesivo de otros organismos.



Candidiasis vaginal

Generalmente es causada por un hongo que se encuentra naturalmente en la vagina llamado *Candida albicans*.



Tricomoniasis

Provocada por un parásito y comúnmente transmitida a través de las relaciones sexuales.



Síntomas: Los signos y síntomas de la vaginitis pueden incluir:



Dolor al orinar



Cambios en el color, olor o la cantidad de flujo vaginal



Dolor durante las relaciones sexuales



Sangrado leve o manchado




Picazón o irritación vaginal

Si la paciente tiene flujo vaginal (muchas mujeres no tienen), las características del flujo podrían indicar el tipo de vaginitis. Por ejemplo:

Infección vaginal	Características del flujo vaginal	
Vaginosis bacteriana	Flujo de color blanco grisáceo y olor desagradable. El olor, comúnmente descrito como olor a pescado, podría ser más notorio después de tener relaciones sexuales.	
Candidiasis vaginal	El síntoma principal es la picazón, pero podría tener flujo espeso de color blanco, parecido al queso.	
Tricomoniasis	Esta infección puede causar un flujo amarillo verdoso, a veces de aspecto espumoso.	


INFECCIONES VAGINALES



La vaginitis.

Es una inflamación de la vagina que puede provocar **flujo, picazón y dolor.**

Causada generalmente por:



Un cambio en el equilibrio normal de las bacterias de la vagina o una infección



Niveles bajos de estrógeno después de la menopausia



Algunos **trastornos de la piel**



Algunos tipos de vaginitis y sus causas son:

1. Vaginosis bacteriana

 Es la **vaginitis más frecuente.**

Aparece cuando las bacterias que se encuentran normalmente en la **vagina sufren cambios** y se produce un **crecimiento excesivo de varios organismos.**

Este tipo de vaginitis parece estar **vinculado con las relaciones sexuales, en especial si tienes varias parejas sexuales o una pareja nueva**, pero también se puede presentar en mujeres que no son sexualmente activas.



2. Candidiasis vaginal

 Se produce cuando hay un **crecimiento excesivo de un hongo**, el más común se llama *Candida albicans* dentro de la vagina.


3. Tricomoniasis

 Se trata de una **infección de transmisión sexual frecuente**, provocada por un **parásito microscópico** formado por una sola célula, llamado *Trichomonas vaginalis*.

Este organismo se transmite al tener relaciones sexuales con una persona infectada.

En los **hombres**, el organismo por lo general **infecta el tracto urinario**, pero no suele causar síntomas. En cambio, en las **mujeres** este organismo **infecta la vagina** y podría causar síntomas.

También aumenta el riesgo de contraer **otras infecciones de transmisión sexual.**



LAS 3 COSAS QUE UNA MUJER DEBE SABER SOBRE INFECCIONES VAGINALES

1

¿Cuándo debo consultar al médico?

Consulta a tu médico si experimentas malestar inusual en la vagina, especialmente si:

-  Tienes **olor desagradable, flujo** o **picazón vaginal**.
-  No has tenido una infección vaginal antes. Si consultas con el médico, puedes determinar la causa y aprender a identificar los signos y síntomas.
-  Tienes **varias parejas sexuales** o una **pareja reciente**, podrías tener una **infección de transmisión sexual**.
-  Tienes **fiebre, escalofríos** o **dolor pélvico**.
-  Ya **tuviste infecciones vaginales**.
-  Algunas **infecciones de transmisión sexual** presentan **signos y síntomas** similares a los de la **candidiasis vaginal** o la **vaginosis bacteriana**.
-  **Completaste un ciclo de tratamiento** con un medicamento de venta libre para la **candidiasis vaginal** y **sigues teniendo síntomas**.

2

¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan el riesgo de presentar una infección vaginal?

Los factores que aumentan el riesgo incluyen:

-  **Cambios hormonales**, como el embarazo, píldoras anticonceptivas o la menopausia.
-  **Actividad sexual**.
-  **Usos de espermicidas o dispositivo intrauterino (DIU)** como método anticonceptivo.
-  **Medicamentos como antibióticos** y esteroides.
-  **Lavados vaginales**.
-  **Diabetes no controlada**.
-  **Uso de productos de higiene** como baños de burbujas, aerosoles o desodorantes vaginales.
-  **Tener una infección de transmisión sexual**.
-  Usar **ropa húmeda o ajustada**.

3

¿Cómo puedo prevenir el presentar una infección?

La buena higiene personal puede ayudar a impedir que aparezcan ciertos tipos de infecciones y también aliviar algunos síntomas:

- **Evita las bañeras**, los **jacuzzi** y las **piscinas** de hidromasajes.
- **Evita los irritantes vaginales** como: tampones, **compresas, lavados vaginales y jabones**. Enjuaga el jabón muy bien para que no queden residuos de este en la zona genital externa después de la ducha y sécate muy bien para evitar irritaciones. **No uses jabones como los que tienen acción desodorante o antibiótica**.
- **Límpiate de adelante hacia atrás** cuando vayas al baño de esta manera evitas transmitir bacterias de la materia fecal a la vagina.
- **No uses lavados vaginales**: la **vagina NO necesita ninguna otra limpieza que no sea el baño normal**. Los lavados vaginales repetidos perturban a los organismos que se encuentran normalmente en la vagina y de hecho, pueden aumentar el riesgo de sufrir infecciones vaginales. Estos lavados NO curan las infecciones vaginales.
- **Usa preservativos de látex**: Los preservativos de látex, tanto masculinos como femeninos, **pueden ayudarte a prevenir las infecciones de transmisión sexual**.
- **Usa ropa interior de algodón** y si no te incomoda, quítate la ropa interior para dormir. **Las levaduras (los hongos que causan la Candidiasis) crecen más con la humedad**.

TrexenDúo[®]

clindamicina + ketoconazol

#TrexenDúoRegresa



ASOFARMA

Material de uso exclusivo para el profesional de salud
Para notificar una sospecha de reacción adversa a medicamentos escriba a:
farmacovigilancia@asofarma.com.mx
No. de Aviso: 213300202C7998

