

Neuralin[®]

Complejo B, Lidocaína / Dexametasona

Neuralin[®]

Complejo B / Ketoprofeno


Relief[®]



SINERGI A SUPERIOR

SIN DOLOR • SIN INFLAMACIÓN^{1,2}

Neuralgia intercostal



Se refiere a cualquier **condición dolorosa** de los **nervios intercostales**.³

Se puede presentar como una **neuritis** secundaria a la inflamación del nervio intercostal, usualmente por **lesión quirúrgica**.³




Se caracteriza por:³

- Dolor en la distribución del nervio afectado en forma de banda que aumenta con el movimiento.
- Se puede acompañar de parestesias u hormigueo.
- Casos severos pueden presentar alteración motora.



Algunos pacientes presentan síntomas crónicos que son **incapacitantes**.³



El uso de **esteroides sistémicos** puede ayudar a reducir el dolor agudo.³



Los **AINEs** forman parte de una **estrategia multimodal** del control del dolor.³

Neuralin®

Complejo B, Lidocaína / Dexametasona

Neuralin®

Complejo B / Ketoprofeno

Relief®

**ANTINEURÍTICO Y ANTIINFLAMATORIO SUPERIOR
QUE MANTIENE A SU PACIENTE SIN DOLOR^{1,2}**



Caja con dos ampolletas.¹

**Dosis: Una vez al día
hasta por 5 días, vía IM.¹**



Caja con 20 tabletas.²

**Dosis: Tomar una cada
12 horas por 5 a 15 días.²**

TERAPIA DE INICIO



**Indicado para el tratamiento
inicial intenso de neuritis.¹**



**Rápida absorción IM, para brindar
una analgesia inmediata.^{1,4}**



**Brinda alivio de manera
eficaz y segura.⁵**



**Triple acción:²
Antineurítico, analgésico
y antiinflamatorio.**



**Indicado en el tratamiento
de neuropatías periféricas.²**



**Mayor efecto terapéutico y
tolerabilidad frente otros AINEs.⁶**



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Material exclusivo para el profesional de la salud.
Neuralin® inyectable Reg. No. 011M2000 SSA IV

No. de aviso: 2301022002C00251
Neuralinrelief® tabletas Reg. No. 009M2015 SSA IV

Referencias: 1. Información para prescribir Neuralin®. 2. Información para prescribir Neuralinrelief®. 3. NIH. Stat Pearls. Intercostal Neuralgia [Internet] Fazekas D, Doroshenko M. 14 de agosto del 2023. Consultado el 23 de agosto del 2023. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560865/> 4. Torres A, Rubio G. Efecto analgésico de las vitaminas del complejo B, a 50 años de la primera combinación fija de tiamina, piridoxina y cianocobalamina. *Medicina Interna de México*. 2012;28(5):473-82. 5. Mauro GL, Martorana U, Cataldo P, et al. Vitamin B12 in low back pain: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *European review for medical and pharmacological sciences*. 2000;4:53-8. 6. Sarzi-Puttini P, Atzeni F, Lanata L, et al. Efficacy of ketoprofen vs. ibuprofen and diclofenac: a systematic review of the literature and meta-analysis. *Clin Exp Rheumatol*. 2013;31(5):731-8.


CHINOIN®